

# *Cidaris dorsata*

Classificazione	
<b>Dominio</b>	Eukaryota Woese e al. 1990
<b>Regno:</b>	Animalia Linnaeus, 1758
<b>Phylum:</b>	Echinodermata
<b>Subphylum:</b>	Echinozoa
<b>Classe:</b>	Echinoidea
<b>Ordine:</b>	Cidaroida
<b>Superfamiglia</b>	Cidaroida Gray, 1825
<b>Famiglia:</b>	Cidaridae Gray, 1825
<b>Genere:</b>	<i>Cidaris</i> Leske, 1778
<b>Specie:</b>	† <i>dorsata</i> Leonardi e Lovo, 1950 – Braun, 1841
<b>Età/ Distribuzione:</b>	Triassico - Keuper
<b>Descrizione</b>	<p>Il termine "Cidaris" deriva dal greco <i>Kidaris</i>, che era il nome dato dagli antichi greci al copricapo indossato dai re persiani.</p> <p>I <i>Cidaris</i> sono normali ricci di mare che abitano abitualmente in acque profonde. I loro corpi sono di medie dimensioni.</p> <p>Il loro guscio (il "test"), rotondo e piuttosto ridotto, è composto da piastre saldate spesse, ognuna delle quali ha due pori della falda acquifera e un grosso tubero perforato per consentire l'impianto di radiole (spine).</p>
<b>Provenienza:</b>	
<b>Fornitore</b>	Ditta F. PISANI - Comptoir Minéralogique et Géologique (Parigi)
<b>Numero inventario</b>	14
<b>N° campioni</b>	01

